




CATALOGUE
CATALOGUS
2016

architecture & design







PU Polyuréthane Polyurethaan	 Pré-peint Voorgelakt	 Isolant thermique thermische isolatie
PS Polystyrène extrudé Geëxtrudeerd polystyreen	 Convient également aux solutions d'éclairage direct et indirect Ook voor directe en indirecte verlichting oplossing	 Idéal pour les systèmes de chauffage au sol Gebruik met vloerverwarmingssystemen
HDPS Polystyrène haute densité Polystyreen uit hoge densiteit	NEW! Nouveau Nieuw	 Résistance à la compression (pièces très fréquentées) Drukvasheid (in geval van sterke belasting)
EPS Polystyrène expansé Geëxpandeerd polystyreen	CORK Liège Kurk	 Isolation au bruit de choc à l'étage inférieur Contactgeluid-isolatie voor de beneden verdieping
PF Résine de polyester chargée de fibres de verre Glasvezelversterkt polyesterhars	FLEX Également disponible en qualité FLEX Ook verkrijgbaar in FLEX	 Réduction des bruits de pas Vermindert de weerkaatsing van het geluid van stappen
NR Caoutchouc Rubber	 Quantité d'emballage par carton Verpakkingseenheid per doos	 Amélioration de la résistance thermique Verbetering van de thermische weerstand
PE Polyéthylène Polyethyleen	 Isolation acoustique Bescherming tegen geluid	
ADEFIX PLUS ADEFIX® PLUS Colle pour joints Stootvoeglijm	 Protection contre l'humidité ascendante Doeltreffende bescherming tegen opstijgend vocht	

LEGENDE



**NOMASTYL®
PLUS**

6

Moulures en polystyrène extrudé |
Geëxtrudeerd polystyreen sierlijsten 7

Rosaces en polystyrène expansé |
Geexpandeerd polystyreen rozetten 12



WALLSTYL®

13

Moulures | sierlijsten 14
Cimaises | kaderlijsten 15
Contours de porte | deuroplijstingen 17
Plinthes | plinten 19

*en polymère haute densité | uit hoge
densiteit polymeer*



ARSTYL®

22

Moulures | sierlijsten 23
Rosaces | rozetten 28
Cimaises | kaderlijsten 33
Angles | hoeken 35
Pilastres | pilasters 37
ARSTYL® WALL PANELS 38

en polyuréthane | uit polyurethaan




**NOMA
STONE**

42

Panneaux aspect pierre réalisés à partir
de stratifié de résine de polyester chargée
de fibre de verre

Panelen in natuursteen-optiek uit
glasvezelversterkt polyesterhars 43





NOMA®

44

Produits d'isolation intérieure et sous-couches |
Binnenhuis en parket isolatie 45



DOMOSTYL®

54

Moultures | Gevelsierlijsten 55
Rosaces | Rozetten, Clés de voûte | Sluitstenen,
Consoles, Pierres de bossage | Hoekstenen,
Frontons 57
Colonnes | Zuilen 59

*en polyuréthane haute densité et résine de polyester
chargée de fibre de verre | uit hoge densiteit
polyurethaan en glasvezelversterkt polyesterhars*



**DOMOSTYL®
CUSTOMIZED**

62

Appuis de fenêtre | Vensterbanken 63

*en polystyrène expansé |
uit geëxpandeerd polystyreen*



**Accessoires
& Colles |
Toebehoren &
Lijmen**

66

Accessoires & Colles | Toebehoren & Lijmen 67
Matériel publicitaire | Promotiemateriaal 72

Prix conseillés pour les consommateurs |
Aanbevolen consumentenprijzen 74


**NOMASTYL®
PLUS**






NOMASTYL® PLUS A

H 110 mm
W 110 mm
L 2 m




NOMASTYL® PLUS AT

H 100 mm
W 95 mm
L 2 m




NOMASTYL® PLUS A1

H 80 mm
W 80 mm
L 2 m



NOMASTYL® PLUS B1

H 80 mm
W 65 mm
L 2 m



NOMASTYL® PLUS A2

H 50 mm
W 50 mm
L 2 m



NOMASTYL® PLUS B2

H 35 mm
W 35 mm
L 2 m



NOMASTYL® PLUS A3

H 30 mm
W 30 mm
L 2 m



NOMASTYL® PLUS B5


H 50 mm
W 50 mm
L 2 m





NOMASTYL® PLUS B8

H 82 mm
W 82 mm
L 2 m




NOMASTYL® PLUS F

H 35 mm
W 30 mm
L 2 m




NOMASTYL® PLUS C

H 80 mm
W 65 mm
L 2 m



NOMASTYL® PLUS GO

H 80 mm
W 80 mm
L 2 m




NOMASTYL® PLUS D

H 50 mm
W 40 mm
L 2 m



NOMASTYL® PLUS GP

H 100 mm
W 100 mm
L 2 m




NOMASTYL® PLUS E

H 25 mm
W 20 mm
L 2 m



NOMASTYL® PLUS GT

H 120 mm
W 50 mm
L 2 m





NOMASTYL® PLUS H

H 40 mm
W 50 mm
L 2 m



100 m



NOMASTYL® PLUS I

H 40 mm
W 15 mm
L 2 m



196 m




NOMASTYL® PLUS J

H 45 mm
W 50 mm
L 2 m



92 m




NOMASTYL® PLUS K

H 70 mm
W 70 mm
L 2 m




160 m





NOMASTYL® PLUS M1

H 120 mm
W 30 mm
L 2 m



NOMASTYL® PLUS QR

H 20 mm
W 20 mm
L 2 m




NOMASTYL® PLUS M2

H 60 mm
W 20 mm
L 2 m



NOMASTYL® PLUS SM

H 105 mm
W 95 mm
L 2 m



NOMASTYL® PLUS N


H 70 mm
W 20 mm
L 2 m



Produit complémentaire |
Produit toegevoegd:




N24



NOMASTYL® PLUS TI

H 140 mm
W 140 mm
L 2 m



NOMASTYL® PLUS O

H 40 mm
W 20 mm
L 2 m



Produit complémentaire |
Produit toegevoegd:



O16




O24



NOMASTYL® PLUS TL

H 150 mm
W 150 mm
L 2 m





TI

FL2



NOMASTYL® PLUS N24

H 70 mm
W 20 mm




10 sets x
4 pcs | st.

Produit complémentaire |
Product toegevoegd:



N



NOMASTYL® PLUS O16

H 40 mm
W 20 mm




10 sets x
4 pcs | st.

Produit complémentaire |
Product toegevoegd:



O



NOMASTYL® PLUS O24

H 40 mm
W 20 mm




10 sets x
4 pcs | st.

Produit complémentaire |
Product toegevoegd:



O






NOMASTYL® PLUS C15

Ø 420 mm
T 40 mm

EPS

5 pces | st.




NOMASTYL® PLUS C27

Ø 665 mm
T 56 mm

EPS

5 pces | st.




NOMASTYL® PLUS C21

Ø 245 mm
T 35 mm

EPS

5 pces | st.




NOMASTYL® PLUS C33

Ø 465 mm
T 25 mm

EPS

5 pces | st.




NOMASTYL® PLUS C22

Ø 330 mm
T 30 mm

EPS

5 pces | st.




NOMASTYL® PLUS O01

W 530 mm
D 435 mm
T 25 mm

EPS

5 pces | st.




NOMASTYL® PLUS C25

Ø 445 mm
T 25 mm

EPS

5 pces | st.




NOMASTYL® PLUS CS3

W 300 mm
D 300 mm
T 40 mm

EPS

4 pces | st.





W1

WG2

WALLSTYL®




WALLSTYL® WT1

H 45 mm
W 60 mm
L 2 m



50 m




WALLSTYL® WT2

H 75 mm
W 90 mm
L 2 m



26 m



WALLSTYL® WT3

H 80 mm
W 110 mm
L 2 m




12 m

Accessoire |
Toebehoren:



Reflexion Band



WALLSTYL® WT4

H 70 mm
W 180 mm
L 2 m




8 m

Accessoire |
Toebehoren:



Reflexion Band / Clips



WALLSTYL® WT5

H 50 mm
W 50 mm
L 2 m



48 m




WALLSTYL® WT6

H 40 mm
W 40 mm
L 2 m



74 m



WALLSTYL® WT7

H 16 mm
W 22 mm
L 2 m



100 m



WALLSTYL® WT8

H 30 mm
W 20 mm
L 2 m



80 m






WALLSTYL® WT9

H 50 mm
W 40 mm
L 2 m




WALLSTYL® WT24

H 150 mm
W 150 mm
L 2 m




WALLSTYL® WT10

H 80 mm
W 80 mm
L 2 m




WALLSTYL® WT25

H 80 mm
W 80 mm
L 2 m




WALLSTYL® WT11

H 105 mm
W 130 mm
L 2 m




WALLSTYL® WT26

H 75 mm
W 75 mm
L 2 m



WALLSTYL® WT22


H 100 mm
W 225 mm
L 2 m



WALLSTYL® WE1

H 30 mm
W 30 mm
L 2 m





WALLSTYL® W1

H 55 mm
W 20 mm
w 12,5 mm
L 2 m




60 m

Accessoire |
Toebehoren:



Reflexion Band




WALLSTYL® WD4

H 58 mm
W 12 mm
L 2 m



64 m



WALLSTYL® WD1

H 65 mm
W 15 mm
L 2 m



46 m



WALLSTYL® WL1

H 40 mm
W 20 mm
L 2 m



98 m




WALLSTYL® WD2

H 70 mm
W 15 mm
L 2 m



42 m



WALLSTYL® WL2

H 40 mm
W 20 mm
L 2 m



72 m




WALLSTYL® WD3

H 70 mm
W 15 mm
L 2 m



52 m



WALLSTYL® WL3

H 40 mm
W 15 mm
L 2 m





96 m





WALLSTYL® WL4

H 100 mm
W 40 mm
L 2 m




WALLSTYL® WO2

H 40 mm
W 20 mm
L 2 m



WALLSTYL® WL5

H 85 mm
W 15 mm
L 2 m




WALLSTYL® WD2 Kit pour contour de porte Kit voor deuroplijsting

H 70 mm
W 15 mm




kit: 2 x 2,20m
+ 1 x 1,10m



WALLSTYL® WL6

H 75 mm
W 20 mm
L 2 m




WALLSTYL® WL6 Kit pour contour de porte Kit voor deuroplijsting

H 75 mm
W 20 mm



kit: 2 x 2,20m
+ 1 x 1,10m



WALLSTYL® WO1

H 40 mm
W 20 mm
L 2 m





FD15



WALLSTYL® WG1

H 10 mm
W 79 mm
L 2,44 m



29,28 m



Produit complémentaire |
Product toegevoegd:



W1




WALLSTYL® WG2

H 15 mm
W 92,5 mm
L 2,44 m



19,52 m



Pré-peint d'un côté
seulement | Voorgelakt
aan een kant

Produit complémentaire |
Product toegevoegd:



W1




WALLSTYL® FD1

H 100 mm
W 15 mm
L 2 m



30 m




WALLSTYL® FD2

H 110 mm
W 15 mm
L 2 m



26 m



WALLSTYL® FD3

H 100 mm
W 20 mm
L 2 m



28 m



WALLSTYL® FD7

H 70 mm
W 18 mm
L 2 m



34 m




WALLSTYL® FD11

H 110 mm
W 18 mm
L 2 m



22 m




WALLSTYL® FD15

H 150 mm
W 18 mm
L 2 m




14 m





WALLSTYL® FD20

H 200 mm
W 18 mm
L 2 m




WALLSTYL® FB2

H 100 mm
W 13 mm
L 2 m




WALLSTYL® FD21

H 130 mm
W 20 mm
L 2 m



WALLSTYL® FL1 + FL1 FLEX

H 80 mm
W 12 mm
L 2 m




FLEX radius min. 90 cm




WALLSTYL® FD22

H 130 mm
W 18 mm
L 2 m



WALLSTYL® FL2

H 120 mm
W 15 mm
L 2 m



WALLSTYL® FB1

H 60 mm
W 13 mm
L 2 m



WALLSTYL® FL3


H 55 mm
W 17 mm
L 2 m





WALLSTYL® FL4

H 150 mm
W 20 mm
L 2 m




WALLSTYL® FT1

H 38 mm
W 13 mm
L 2 m




WALLSTYL® FL5

H 100 mm
W 20 mm
L 2 m




WALLSTYL® FT2

H 58 mm
W 13 mm
L 2 m




WALLSTYL® FL6

H 19 mm
W 12 mm
L 2 m





WALLSTYL® FO1

H 120 mm
W 15 mm
L 2 m



WALLSTYL® FL9

H 100 mm
W 8 mm
L 2 m



WALLSTYL® FO2

H 120 mm
W 15 mm
L 2 m



ARSTYL®

CS5

L2






ARSTYL® AD21

H 255 mm
W 60 mm
L 2 m



16 m



ARSTYL® MC1

H 340 mm
W 220 mm
L 2 m



12 m

NEW!




ARSTYL® AD22

H 225 mm
W 100 mm
L 2 m



14 m




ARSTYL® Z2

H 85 mm
W 85 mm
L 2 m



20 m




ARSTYL® AD23

H 185 mm
W 115 mm
L 2 m



14 m




ARSTYL® Z3

H 105 mm
W 75 mm
L 2 m



24 m




ARSTYL® AD24

H 150 mm
W 150 mm
L 2 m



16 m




ARSTYL® Z4

H 125 mm
W 125 mm
L 2 m




32 m





ARSTYL® Z5

H 125 mm
W 125 mm
L 2 m




ARSTYL® Z9

H 70 mm
W 35 mm
L 2 m




ARSTYL® Z6

H 120 mm
W 125 mm
L 2 m




ARSTYL® Z11

H 150 mm
W 70 mm
L 2 m



ARSTYL® Z7

H 220 mm
W 100 mm
L 2 m




ARSTYL® Z1220

H 75 mm
W 50 mm
L 2 m




ARSTYL® Z8

H 65 mm
W 30 mm
L 2 m



ARSTYL® Z1240 + Z1240 FLEX

H 40 mm
W 40 mm
L 2 m




FLEX radius min. 150 cm




ARSTYL® Z1250

H 35 mm
W 35 mm
L 2 m




ARSTYL® Z17

H 80 mm
W 115 mm
L 2 m




ARSTYL® Z14

H 85 mm
W 80 mm
L 2 m



ARSTYL® Z15 + Z15 FLEX

H 40 mm
W 40 mm
L 2 m




FLEX radius min. 1.55 cm



ARSTYL® Z16 + Z16 FLEX

H 70 mm
W 50 mm
L 2 m



FLEX radius min. 1.65 cm



ARSTYL® Z18 + Z18 FLEX

H 60 mm
W 50 mm
L 2 m




FLEX radius min.200 cm




ARSTYL® Z22

H 125 mm
W 105 mm
L 2 m



ARSTYL® Z19 + Z19 FLEX

H 80 mm
W 80 mm
L 2 m




FLEX radius min.250 cm




ARSTYL® Z24

H 125 mm
W 125 mm
L 2 m




ARSTYL® Z20

H 90 mm
W 85 mm
L 2 m




ARSTYL® Z40

H 175 mm
W 170 mm
L 2 m




Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:




ARSTYL® Z21

H 100 mm
W 115 mm
L 2 m




ARSTYL® Z41

H 175 mm
W 170 mm
L 2 m




Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:





ARSTYL® Z42

H 175 mm
W 170 mm




1 set x 4
coins | hoeken

Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:




Z40 Z41



ARSTYL® L2

H 200 mm
W 250 mm
C 30 mm
D 15 mm
L 2 m




6 m



ARSTYL® Z51

H 150 mm
W 150 mm
L 2 m




16 m



ARSTYL® L3

H 175 mm
W 145 mm
L 2 m




16 m



ARSTYL® Z52

H 75 mm
W 75 mm
L 2 m




50 m




ARSTYL® L4

H 100 mm
W 100 mm
C 20 mm
D 12 mm
L 2 m




22 m




ARSTYL® L1

H 150 mm
W 150 mm
C 20 mm
D 12 mm
L 2 m




16 m



ARSTYL® L5

H 200 mm
W 200 mm
C 27 mm
D 15 mm
L 2 m



6 m




ARSTYL® CR5

Ø 550 mm
T 60 mm



1 pce | st.




ARSTYL® R4

Ø 300 mm
T 30 mm



5 pces | st.




ARSTYL® CS5

W 550 mm
D 550 mm
T 60 mm



1 pce | st.




ARSTYL® R5

Ø 400 mm
T 53 mm



3 pces | st.




ARSTYL® R1

W 605 mm
D 310 mm
T 38 mm



3 pces | st.




ARSTYL® R6

Ø 420 mm
T 50 mm



3 pces | st.




ARSTYL® R3

Ø 155 mm
T 35 mm



5 pces | st.




ARSTYL® R7

Ø 435 mm
T 45 mm



3 pces | st.






ARSTYL® R8

Ø 495 mm
T 55 mm



3 pces | st.




ARSTYL® R12

Ø 825 mm
T 48 mm



1 pce | st.




ARSTYL® R9

Ø 530 mm
T 40 mm



3 pces | st.




ARSTYL® R13

W 100 mm
D 100 mm
T 20 mm



5 sets x
4 pces | st.




ARSTYL® R10

Ø 600 mm
T 52 mm



3 pces | st.




ARSTYL® R14

Ø 340 mm
T 50 mm



3 pces | st.




ARSTYL® R11

Ø 660 mm
T 70 mm



3 pces | st.




ARSTYL® R1410

Ø 160 mm
T 16 mm



5 pces | st.








ARSTYL® R15

Ø 560 mm
T 60 mm



3 pces | st.




ARSTYL® R16

Ø 480 mm
T 40 mm



3 pces | st.




ARSTYL® R1516

Ø 200 mm
T 32 mm



5 pces | st.




ARSTYL® R17

Ø 80 mm
T 12 mm



5 sets x
4 pces | st.




ARSTYL® R1517

Ø 300 mm
T 34 mm



5 pces | st.




ARSTYL® R18

Ø 600 mm
T 65 mm



3 pces | st.




ARSTYL® R1520

Ø 400 mm
T 32 mm



3 pces | st.




ARSTYL® R20

Ø 755 mm
T 55 mm



3 pces | st.






ARSTYL® R23

Ø 515 mm
T 35 mm



3 pces | st.




ARSTYL® R51

Ø 590 mm
T 46 mm



3 pces | st.




ARSTYL® R24

Ø 770 mm
T 35 mm



3 pces | st.




ARSTYL® R52

W 640 mm
D 445 mm
T 40 mm



3 pces | st.





ARSTYL® R25

Ø 965 mm
T 80 mm



1 pce | st.



ARSTYL® R30

W 100 mm
D 100 mm
T 30 mm




4 sets x
2 pces | st.





ARSTYL® R60

Ø 560 mm
ØA 140 mm
T 20 mm



3 pces | st.

Produit complémentaire |
Produit toegevoegd:




Z60



ARSTYL® R61

Ø 420 mm
ØA 105 mm
T 15 mm



3 pces | st.

Produit complémentaire |
Produit toegevoegd:




Z61



ARSTYL® Z60

H 210 mm
W 20 mm
L 2 m



18 m

Produit complémentaire |
Produit toegevoegd:




R60



ARSTYL® Z61

H 158 mm
W 15 mm
L 2 m



22 m

Produit complémentaire |
Produit toegevoegd:




R61






ARSTYL® Z1 + Z1 FLEX

H 105 mm
W 40 mm
L 2 m



ARSTYL® Z1550

H 80 mm
W 20 mm
L 2 m




ARSTYL® Z10 + Z10 FLEX

H 40 mm
W 20 mm
L 2 m




Produit complémentaire |
Product toegevoegd:
Z101-Z102-Z103-Z104

FLEX radius min. 40 cm





ARSTYL® Z30 + Z30 FLEX

H 80 mm
W 20 mm
L 2 m




ARSTYL® Z12

H 125 mm
W 15 mm
L 2 m





ARSTYL® Z31 + Z31 FLEX

H 80 mm
W 20 mm
L 2 m




ARSTYL® Z13 + Z13 FLEX

H 80 mm
W 20 mm
L 2 m



ARSTYL® Z32 + Z32 FLEX

H 80 mm
W 20 mm
L 2 m






ARSTYL® Z101

H 40 mm
W 20 mm
l 200 mm



5 sets x
4 pces | st.

Produit complémentaire |
Product toegevoegd:



Z10



ARSTYL® SP1

H 28 mm
W 10 mm
L 2 m



4 x 40 m




ARSTYL® Z102

H 40 mm
W 20 mm
l 200 mm



5 sets x
4 pces | st.

Produit complémentaire |
Product toegevoegd:



Z10



ARSTYL® SP2

H 21 mm
W 10 mm
L 2 m



4 x 50 m



Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:



SP2-4 SP2-5




ARSTYL® Z103

H 40 mm
W 20 mm
l 145 mm



5 sets x
4 pces | st.

Produit complémentaire |
Product toegevoegd:



Z10



ARSTYL® SP3

H 23 mm
W 13 mm
L 2 m



4 x 40 m



Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:



SP3-3 SP3-4




ARSTYL® Z104

H 40 mm
W 20 mm
l 245 mm
D 105 mm



5 sets x
2 pces | st.

Produit complémentaire |
Product toegevoegd:



Z10




ARSTYL® SP2-4

H 21 mm
W 10 mm
l 80 mm



10 sets x
4 pces | st.

Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:



SP2




ARSTYL® SP2-5

H 21 mm
W 10 mm
l 130 mm



10 sets x
4 pces | st.



Produit complémentaire |
Produit ajouté:



SP2




ARSTYL® SP3-3

H 23 mm
W 13 mm
l 80 mm



10 sets x
4 pces | st.



Produit complémentaire |
Produit ajouté:



SP3




ARSTYL® SP3-4

H 23 mm
W 13 mm
l 130 mm



10 sets x
4 pces | st.




Produit complémentaire |
Produit ajouté:



SP3





ARSTYL® PP1

H 2020 mm
W 250 mm
T 27 mm




1 pce | st.

Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:



PB1 PC1



ARSTYL® PC1

H 135 mm
W 362 mm
w 474 mm
D 54 mm




10 pces | st.

Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:



PP1 PB1



ARSTYL® PC2

H 224 mm
W 330 mm
D 96 mm




10 pces | st.

Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:



PP2 PB2



ARSTYL® PP2

H 2020 mm
W 170 mm
T 21 mm




1 pce | st.

Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:



PB2 PC2



ARSTYL® PB1

H 551 mm
W 270 mm
D 85 mm
Wb 359 mm
h 156 mm




5 pces | st.

Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:



PP1 PC1



ARSTYL® PB2

H 744 mm
W 188 mm
D 54 mm
Wb 245 mm
h 89 mm




5 pces | st.

Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:




PP2 PC2





ARSTYL[®]
WALL
PANELS





ARSTYL® WALL PANELS CUBE

H 350 mm
W 1135 mm
T_{max} 24 mm



 6 pcs | st.




ARSTYL® WALL PANELS LIQUID

H 380 mm
W 1135 mm
T_{max} 28,5 mm



 6 pcs | st.




ARSTYL® WALL PANELS WAVE

H 380 mm
W 1135 mm
T_{max} 18,5 mm



 7 pcs | st.







ARSTYL® WALL PANELS **ICON**

H 380 mm
W 1135 mm
T_{max} 45 mm



 3 pces | st.





ARSTYL® WALL PANELS **BUMP**

H 380 mm
W 1135 mm
T_{max} 43 mm



 3 pces | st.





ARSTYL® WALL PANELS **DOMINO**

H 380 mm
W 1135 mm
T_{max} 38 mm




 4 pces | st.








ARSTYL® WALL PANELS SQUARE

H 380 mm
W 1135 mm
T_{max} 30 mm




ARSTYL® WALL PANELS STRIPE

H 380 mm
W 1135 mm
T_{max} 38 mm



ARSTYL® WALL PANELS STONE

H 375 mm
W 1130 mm
T_{max} 38 mm






**NOMA-
STONE®**



NOMA® STONE Aspen Beige

H 131 ±5cm
W 327 ±5cm
T 2-3 cm

PF



1 pce | st.


Nr. Couleur |
Kleuren Nr.
11 • 12



NOMA® STONE Aspen White

H 131 ±5cm
W 327 ±5cm
T 2-3 cm

PF



1 pce | st.


Nr. Couleur |
Kleuren Nr.
6



NOMA® STONE Aspen Black

H 131 ±5cm
W 327 ±5cm
T 2-3 cm

PF



1 pce | st.


Nr. Couleur |
Kleuren Nr.
5



NOMA® STONE Aspen Grey

H 131 ±5cm
W 327 ±5cm
T 2-3 cm

PF



1 pce | st.


Nr. Couleur |
Kleuren Nr.
7 • 8 • 20



NOMA® STONE Aspen Ochre

H 131 ±5cm
W 327 ±5cm
T 2-3 cm

PF



1 pce | st.

Nr. Couleur |
Kleuren Nr.
9 • 10



N° Couleur | Kleuren nr

400 ml

12 pces | st.



NOMA®



NOMA® PLAN 3 mm

W 0,80 m
L 2,50 m
T 3 mm



1 pl. = 2 m²



NOMA® REFLEX 3 mm

W 0,50 m
L 5 m
T 3 mm



1 rouleau | rol = 2,5 m²




NOMA® PLAN 6 mm

W 0,80 m
L 2,50 m
T 6 mm



1 pl. = 2 m²



NOMA® REFLEX PLUS 3 mm

W 0,50 m
L 0,50 m
T 3 mm



1 pack = 1,5 m²



NOMA® THERM 3 mm

W 0,50 m
L 10 m
T 3 mm



1 rouleau | rol = 5 m²



NOMA® REFLEX PLUS 3 mm

W 0,50 m
L 5 m
T 3 mm



1 rouleau | rol = 2.5 m²



NOMA® THERM 5 mm

W 0,50 m
L 10 m
T 5 mm



1 rouleau | rol = 5 m²



NOMA® REFLEX 10 mm

W 0,60 m
L 0,80 m
T 10 mm



1 pl. = 0,48 m²



NOMA® TAP 2 mm

W 0,50 m
L 10 m
T 2 mm



13 rouleaux |
rollen

1 rouleau | rol = 5 m²



NOMA® ACOUSTIC 25 mm

W 0,5 m
L 1 m
T 25 mm



10 packs

1 pack = 1 m²




NOMA® TAP 4 mm

W 0,50 m
L 10 m
T 2 mm



6 rouleaux |
rollen

1 rouleau | rol = 5 m²



NOMA® SOUND 5 mm

W 0,50 m
L 0,50 m
T 5 mm



4 pl.

1 pl. = 0,25 m²



NOMA® PHONE 5,5 mm

W 0,5 m
L 2,5 m
T 5,5 mm



10 rouleaux |
rollen

1 rouleau | rol =
1,25 m²



NOMA® RUB 10 mm

W 0,60 m
L 0,60 m
T 10 mm



30 pl.

1 pl. = 0,36 m²



NOMA® ALU 0,07 mm

W 0,5 m
L 5 m
T 0,07 mm



8 rouleaux |
rollen

1 rouleau | rol = 2,5 m²



NOMA® SILENCE 5 mm

W 0,50 m
L 0,50 m
T 5 mm



4 pl.

1 pl. = 0,25 m²



NOMA® NATURE 2 mm

W 0,50 m
L 10 m
T 2 mm



9 rouleaux | rollen

1 rouleau | rol = 5 m²



NOMA® NATURE 4 mm

W 0,50 m
L 5 m
T 4 mm



9 rouleaux | rollen

1 rouleau | rol = 2,5 m²



NOMA® NATURE 6 mm

W 0,50 m
L 1 m
T 6 mm



20 pl.

1 pl. = 0,5 m²



NOMA® FIBRE 15 mm

W 0,60 m
L 1,20 m
T 15 mm



11 pack

1 pack = 2,88 m²



NOMA® FILL 10 mm

∅ 10 mm
L 5 m



20 sachets | zakjes



NOMA® FILL 15 mm

∅ 15 mm
L 5 m



20 sachets | zakjes



NOMA® FILL 20 mm

∅ 20 mm
L 2,5 m



20 sachets | zakjes



NOMA® FIX

W 50 mm
L 10 m



16 pces | st.



NOMA® PARKETT WHITE 2 mm

W 1 m
L 25 m
T 2 mm



4 rouleaux |
rollen

1 rouleau | rol =
25 m²

Le "multitalent"- avantageux. En mousse de polyéthylène extrudée.

- Amélioration de l'isolation au bruit de choc ΔL_w : 16 dB.
- Résistance thermique: $\pm 0,044$ m²K/W
- Valeur Sd: >10 m
- Résistance à la compression : 2,2 t/m²

De goedkope polyvalente isolatie uit geëxtrudeerd polyethyleenschuim.

- Dempt impactgeluiden met een ΔL_w coëfficiënt 16 dB
- Thermische weerstand: $\pm 0,044$ m²K/W
- Sd-waarde > 10 m
- Compressieweerstand van 2,2 t/m²



NOMA® PARKETT PRO SILVER ROLL 3 mm

W 1 m
L 15 m
T 3 mm



4 rouleaux |
rollen

1 rouleau | rol =
15 m²

De professionele oplossing voor het verminderen van het geluid van de stappen en de verbetering van het loopcomfort. Niet-vernette polyethylene schuim, met dampremfolie, overlappingskant en zelfklevende band.

- Dempt impactgeluiden met een ΔL_w coëfficiënt van 19 dB
- Goede thermische weerstand: $\pm 0,10$ m²K/W
- Sd-waarde: > 97 m

La solution professionnelle pour la réduction des bruits de choc et de pas en mousse de polyéthylène non réticulée avec film pare-vapeur contre l'humidité ascendante, débord et bande adhésive.

- Amélioration de l'isolation au bruit de choc ΔL_w : 19 dB
- Bonne résistance thermique: $\pm 0,10$ m²K/W
- Valeur Sd: > 97 m



NOMA® PARKETT WHITE 3 mm

W 1 m
L 15 m
T 3 mm



4 rouleaux | rollen

1 rouleau | rol =
15 m²

Le "multitalent"- avantageux. En mousse de polyéthylène extrudée.

- Amélioration de l'isolation au bruit de choc ΔL_w : 18 dB.
- Résistance thermique: $\pm 0,057$ m²K/W
- Valeur Sd: >10 m
- Résistance à la compression : 2,2 t/m²

De goedkope polyvalente isolatie uit geëxtrudeerd polyethyleenschuim.

- Dempt impactgeluiden met een ΔL_w coëfficiënt 18 dB
- Thermische weerstand: $\pm 0,057$ m²K/W
- Sd-waarde > 10 m
- Compressieweerstand van 2,2 t/m²



NOMA® PARKETT GREY SILVER RAPID 2,2mm

W 1,2 m
L 10 m
T 2,2 mm



8 packs

1 pl. = 12 m²

De elastische en efficiënte isolatie. De oplossing tegen opkomende vochtigheid. Sterk geluiddempend, geëxtrudeerd polystyreneschuim, speciaal geëlastificeerd, met een speciale vochtremmende folie, met overlappingskant en zelfkleeftband.

- Dempt impactgeluiden met een ΔL_w coëfficiënt van 21 dB
- Zeer hoge vermindering van het stapgeluid: 36% - uitstekende waarde
- Thermische weerstand : $\pm 0,06$ m²K/W
- Sd-waarde: >100m
- Biedt een hoge compressieweerstand van 10,9 t/m² en behoudt zeer lang zijn eigenschappen

L'isolant élastique et efficace. La solution contre les remontées humides. Haut pouvoir isolant, en mousse de polystyrène extrudée, spécialement élastifiée avec un film pare-vapeur spécial, avec débord et bande adhésive.

- Amélioration de l'isolation au bruit de choc ΔL_w : 21 dB
- Très grande amélioration des bruits de pas: 36 % - excellente valeur
- Résistance thermique: $\pm 0,06$ m²K/W
- Valeur Sd : > 100 m
- Grande résistance à la compression: $\pm 10,9$ t/m² et stabilité de la forme



NOMA® PARKETT GREEN ROLL 2,2 mm

W 1 m
L 15 m
T 2,2 mm



XPS 7 rouleaux | rollen

1 rouleau | rol = 15 m²

Het dunne en efficiënte isolatiemateriaal. Geëxtrudeerd, geëlastificeerd polystyreenschuim.

- Dempt impactgeluiden met een ΔL_w coëfficiënt van 21 dB
- Vermindert het staggeluid: 21%
- Thermische weerstand : $\pm 0,06 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$
- Sd-waarde: $> 1,1 \text{ m}$
- Biedt een hoge compressieweerstand van $10,9 \text{ t}/\text{m}^2$ en behoudt zeer lang zijn eigenschappen

L'isolant élastique et efficace. Haut pouvoir isolant, en mousse de polystyrène extrudée, spécialement élastifié.

- Amélioration efficace de l'isolation au bruit de choc ΔL_w : 21 dB
- Amélioration des bruits de pas: 21 %
- Résistance thermique: $\pm 0,06 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$
- Valeur Sd: $> 1,1 \text{ m}$
- Grande résistance à la compression: $\pm 10,9 \text{ t}/\text{m}^2$ et stabilité de la forme



NOMA® PARKETT GREEN TILES 5 mm

W 0,625 m
L 1,60 m
T 5 mm



XPS 10 packs

1 pack = 5 m²

Sterk dempend, gegroefd geëxtrudeerd polystyreenschuim.

- Dempt impactgeluiden met een ΔL_w coëfficiënt van 25 dB (met vloerbalken)
- Vermindert het staggeluid: 23%
- Biedt een hoge thermische weerstand : $\pm 0,14 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$
- Sd-waarde: $> 2,5 \text{ m}$
- Biedt een hoge compressieweerstand van $10,5 \text{ t}/\text{m}^2$ en behoudt zeer lang zijn eigenschappen

Confort acoustique extraordinaire. Haut pouvoir isolant, en mousse de polystyrène extrudée, rainurée.

- Amélioration efficace de l'isolation au bruit de choc ΔL_w : 25 dB (avec lambourdes)
- Amélioration des bruits de pas: 23 %
- Offre une grande résistance thermique: $\pm 0,14 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$
- Valeur Sd: $> 2,5 \text{ m}$
- Grande résistance à la compression: $\pm 10,5 \text{ t}/\text{m}^2$ et stabilité de la forme



NOMA® PARKETT GREEN TILES 3 mm

W 0,625 m
L 1,60 m
T 3 mm



XPS 6 packs

1 pack = 6 m²

Sterk dempend, gegroefd geëxtrudeerd polystyreenschuim.

- Dempt impactgeluiden met een ΔL_w coëfficiënt van 21 dB
- Vermindert het staggeluid: 21%
- Goede thermische weerstand : $\pm 0,091 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$
- Sd-waarde: $> 1,1 \text{ m}$
- Biedt een hoge compressieweerstand van $10,5 \text{ t}/\text{m}^2$ en behoudt zeer lang zijn eigenschappen
- Compenseert kleine oneffenheden in de vloer

Confort acoustique extraordinaire. Haut pouvoir isolant, en mousse de polystyrène extrudée, rainurée.

- Amélioration efficace de l'isolation au bruit de choc ΔL_w : 21 dB
- Amélioration des bruits de pas: 21 %
- Bonne résistance thermique: $\pm 0,091 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$
- Valeur Sd: $> 1,1 \text{ m}$
- Grande résistance à la compression: $\pm 10,5 \text{ t}/\text{m}^2$ et stabilité de la forme



NOMA® PARKETT GREEN RAPID 2,2 mm

W 1,2 m
L 12,5 m
T 2,2 mm



XPS 6 packs


1 pack = 15 m²

Het dunne en efficiënte isolatiemateriaal. Geëxtrudeerd, geëlastificeerd polystyreenschuim.

- Dempt impactgeluiden met een ΔL_w coëfficiënt van 21 dB
- Vermindert het staggeluid: 21%
- Thermische weerstand : $\pm 0,06 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$
- Sd-waarde: $> 1,1 \text{ m}$
- Biedt een hoge compressieweerstand van $10,9 \text{ t}/\text{m}^2$ en behoudt zeer lang zijn eigenschappen

L'isolant élastique et efficace. Haut pouvoir isolant, en mousse de polystyrène extrudée, spécialement élastifié.

- Amélioration efficace de l'isolation au bruit de choc ΔL_w : 21 dB
- Amélioration des bruits de pas: 21 %
- Résistance thermique: $\pm 0,06 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$
- Valeur Sd: $> 1,1 \text{ m}$
- Grande résistance à la compression: $\pm 10,9 \text{ t}/\text{m}^2$ et stabilité de la forme



NOMA® PARKETT GREEN SILVER 4 mm

W 0,59 m
L 0,79 m
T 4 mm



XPS 8 packs

1 pack = 7 m²

Confort acoustique extraordinaire. La solution contre les remontées humides.

- Amélioration efficace de l'isolation au bruit de choc ΔL_w jusqu'à 20 dB
- Amélioration des bruits de pas: 19 %
- Offre une grande résistance thermique: $\pm 0,11 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$
- Valeur Sd : > 100 m
- Grande résistance à la compression: $\pm 10,5 \text{ t}/\text{m}^2$ et stabilité de la forme

De akoestische oplossing die ook beschermt tegen opstijgend vocht. Geëxtrudeerd, geëlastificeerd polystyreen-schuim met een speciale vochtremmende folie.

- Dempt impactgeluiden met een ΔL_w coëfficiënt van 20 dB
- Vermindert het staggeluid: 19%
- Biedt een hoge thermische weerstand : $\pm 0,11 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$
- Sd-waarde: > 100m
- Biedt een hoge compressieweerstand van $10,5 \text{ t}/\text{m}^2$ en behoudt zeer lang zijn eigenschappen



NOMA® PARKETT GOLD RAPID PLUS 1,6 mm

W 1,2 m
L 15 m
T 1,6 mm



EPS 6 packs

1 pack = 18 m²

La solution acoustique pour le chauffage du sol en mousse de polystyrène expansé, avec un film pare-vapeur spécial.

- Amélioration de l'isolation au bruit de choc ΔL_w : 20 dB
- Amélioration des bruits de pas: 19 %
- Résistance thermique: $\pm 0,05 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$
- Valeur Sd : > 100 m
- Résistance à la compression: $\pm 6,5 \text{ t}/\text{m}^2$ et stabilité de la forme

De geluiddempende oplossing voor vloerverwarmingssystemen. Uit geëxpandeerd polystyreen met een speciale vochtremmende folie.

- Dempt impactgeluiden met een ΔL_w coëfficiënt van 20 dB
- Vermindert het staggeluid: 19%
- Thermische weerstand : $\pm 0,05 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$
- Sd-waarde: > 100m
- Compressieweerstand: $6,5 \text{ t}/\text{m}^2$



NOMA® PARKETT GOLD ROLL PLUS 1,6 mm

W 1,2 m
L 15 m
T 1,6 mm



EPS 6 rouleaux | rollen

1 rouleau | rol = 18 m²

La solution acoustique pour le chauffage du sol en mousse de polystyrène expansé, avec un film pare-vapeur spécial.

- Amélioration de l'isolation au bruit de choc ΔL_w : 20 dB
- Amélioration des bruits de pas: 19 %
- Résistance thermique: $\pm 0,05 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$
- Valeur Sd : > 100 m
- Résistance à la compression: $\pm 6,5 \text{ t}/\text{m}^2$ et stabilité de la forme

De geluiddempende oplossing voor vloerverwarmingssystemen. Uit geëxpandeerd polystyreen met een speciale vochtremmende folie.

- Dempt impactgeluiden met een ΔL_w coëfficiënt van 20 dB
- Vermindert het staggeluid: 19%
- Thermische weerstand : $\pm 0,05 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$
- Sd-waarde: > 100m
- Compressieweerstand: $6,5 \text{ t}/\text{m}^2$



NOMA® PARKETT GOLD SILENCE 4 mm

W 1,2 m
L 10 m
T 4 mm



EPS 4 rouleaux | rollen

1 rouleau | rol = 12 m²

Sous-couche en polystyrène expansé canalisé, recouverte d'un film pare-vapeur spécial, avec débord et bande adhésive. Idéal pour la pose de sols stratifiés à clips. La composition et la géométrie brevetée de la couche de mousse lui confèrent une très haute performance isolante.

- Amélioration de l'isolation au bruit de choc ΔL_w : 21 dB
- Amélioration des bruits de pas: 19 %
- Offre une grande résistance thermique: $\pm 0,11 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$
- Valeur Sd: > 100 m

Parquetonderlaag uit gecanaliseerd geëxpandeerd polystyreen met een speciale dampremfolie met zelfklevende band en overlappingskant. Zeer goed geschikt voor het plaatsen van laminaatvloeren met kliksysteem. De samenstelling en de gepatenteerde geometrie van de schuimonderlaag waarborgen een zeer hoog isolatievermogen.

- Dempt impactgeluiden met een ΔL_w coëfficiënt van 21 dB
- Vermindert het staggeluid: 19%
- Biedt een hoge thermische weerstand : $\pm 0,11 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$
- Sd-waarde: >100m



NOMA® PARKETT SILVER ROLL PLUS 3 mm

W 1,2 m
L 10 m
T 3 mm



EPS 5 rouleaux | rollen

1 rouleau | rol = 12 m²

La solution acoustique et l'isolation contre les remontées humides en mousse de polystyrène expansé, avec un film pare-vapeur spécial.

- Amélioration de l'isolation au bruit de choc ΔL_w : 20 dB
- Amélioration des bruits de pas: 19 %
- Bonne résistance thermique: $\pm 0,09 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$
- Valeur Sd : > 100 m
- Résistance à la compression: $\pm 5,7 \text{ t}/\text{m}^2$ et stabilité de la forme

De oplossing voor geluiddemping en bescherming tegen opkomende vochtigheid uit geëxpandeerd polystyreen met een speciale vochtremmende folie.

- Dempt impactgeluiden met een ΔL_w coëfficiënt van 20 dB
- Vermindert het stapgeluid: 19%
- Goede thermische weerstand : $\pm 0,09 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$
- Sd-waarde: > 100m
- Compressieweerstand: $5,7 \text{ t}/\text{m}^2$ en behoudt zeer lang zijn eigenschappen



NOMA® PARKETT EXPERT BLACK 2 mm

W 0,99 m
L 15,2 m
T 2 mm



24 rouleaux | rollen

1 rouleau | rol = 15,05 m²

Sous-couche spéciale en polymère hautement élastique. Bonne atténuation des bruits de pas et réduction des bruits de choc. Compatible avec le chauffage au sol

- Amélioration de l'isolation au bruit de choc ΔL_w : 20 dB
- Amélioration des bruits de pas: 27,5%
- Résistance thermique: $\pm 0,039 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$
- Grande résistance à la compression: $9 \text{ t}/\text{m}^2$ et stabilité de la forme

Speciale onderlaag uit hoogelastisch polymeer. Goede verbetering van het geluid van voetstappen en vermindering van contactgeluid. Geschikt voor gebruik bij vloerverwarming.

- Dempt impactgeluiden met een ΔL_w coëfficiënt van 20 dB
- Vermindert het geluid van stappen: 27,5%
- Thermische weerstand : $\pm 0,039 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$
- Biedt een hoge compressieweerstand van $9 \text{ t}/\text{m}^2$ en behoudt zeer lang zijn eigenschappen



NOMA® PARKETT SILVER RAPID PLUS 3 mm

W 1,2 m
L 8,5 m
T 3 mm



EPS 6 packs

1 pack = 10,2 m²

La solution acoustique et l'isolation contre les remontées humides en mousse de polystyrène expansé, avec un film pare-vapeur spécial.

- Amélioration de l'isolation au bruit de choc ΔL_w : 20 dB
- Amélioration des bruits de pas: 19 %
- Bonne résistance thermique: $\pm 0,09 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$
- Valeur Sd : > 100 m
- Résistance à la compression: $\pm 5,7 \text{ t}/\text{m}^2$ et stabilité de la forme et imputrescible

De oplossing voor geluiddemping en bescherming tegen opkomende vochtigheid uit geëxpandeerd polystyreen met een speciale vochtremmende folie.

- Dempt impactgeluiden met een ΔL_w coëfficiënt van 20 dB
- Vermindert het stapgeluid: 19%
- Goede thermische weerstand : $\pm 0,09 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$
- Sd-waarde: > 100m
- Compressieweerstand: $5,7 \text{ t}/\text{m}^2$ en behoudt zeer lang zijn eigenschappen



NOMA® PARKETT EXPERT BLACK GOLD 2 mm

W 0,99 m
L 15,2 m
T 2 mm



24 rouleaux | rollen

1 rouleau | rol = 15,05 m²

Sous-couche Premium combinée avec barrière de vapeur intégrée. Très haute isolation contre Les bruits de choc et bonne atténuation des bruits de pas, polymère hautement élastique, plastifié avec film pare-vapeur spécial. Compatible avec chauffage au sol.

- Amélioration de l'isolation au bruit de choc ΔL_w : 22 dB
- Amélioration des bruits de pas: 32%
- Résistance thermique: $\pm 0,041 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$
- Valeur Sd: >100m
- Grande résistance à la compression: $\pm 9 \text{ t}/\text{m}^2$ et stabilité de la forme

Premium onderlaag gecombineerd met geïntegreerde damprem. Zeer hoge isolering van het contactgeluid en goede verbetering van het geluid van voetstappen, vervaardigd uit hoogelastisch polymeer, geëlastificeerd met een speciale dampremfolie. Ook goed geschikt voor gebruik bij vloerverwarming.

- Dempt impactgeluiden met een ΔL_w coëfficiënt van 21 dB
- Vermindert het geluid van stappen: 32%
- Thermische weerstand : $\pm 0,041 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$
- Sd-waarde: >100m
- Biedt een hoge compressieweerstand van $9 \text{ t}/\text{m}^2$ en behoudt zeer lang zijn eigenschappen



NOMA® PARKETT EXPERT BLACK SILVER 1,5 mm

W 0,75 m
L 7,4 m
T 1,5 mm



54 rouleaux |
rollen

1 rouleau | rol =
5,55 m²

Sous-couche multi-usages de haute qualité avec barrière de vapeur intégrée. Excellente atténuation des bruits de pas et bonne réduction des bruits de choc, en polymère haute densité, plastifié avec barrière de vapeur. Compatible avec le chauffage au sol.

- Amélioration de l'isolation au bruit de choc ΔL_w : 21 dB
- Amélioration des bruits de pas: 34%
- Résistance thermique: $\pm 0,004 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$
- Valeur Sd: >200m
- Grande résistance à la compression: 50 t/m² et stabilité de la forme

Hoogwaardige allround-onderlaag met geïntegreerd damprem. Uitstekende verbetering van het geluid van voetstappen en goede demping van contactgeluid, vervaardigd uit zeer verdundt polymeer, elastisch gemaakt met een dampremfolie. Zeer geschikt voor gebruik bij vloerverwarming.

- Dempt impactgeluiden met een ΔL_w coëfficiënt van 21 dB
- Vermindert het geluid van stappen: 34%
- Thermische weerstand: $\pm 0,004 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$
- Schwaarde: >200m
- Biedt een hoge compressieweerstand van 50 t/m² en behoudt zeer lang zijn eigenschappen



NOMA® PARKETT ECO NATURE ROLL 2 mm

W 1 m
L 10 m
T 2 mm



6 rouleaux |
rollen

1 rouleau | rol = 10 m²

La protection acoustique naturelle et écologique à base de liège.

- Amélioration de l'isolation au bruit de choc ΔL_w : 17 dB
- Amélioration des bruits de pas: 6%
- Grande résistance à la compression: $\pm 6,5 \text{ t}/\text{m}^2$
- Résistance thermique: $\pm 0,044 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$
- Naturel et 100 % recyclable

Natuurlijke, ecologische isolatie op kurkbasis.

- Dempt impactgeluiden met een ΔL_w coëfficiënt van 17 dB
- Vermindert het stapgeluid: 6%
- Hoge drukstabiliteit: 6,5 t/m²
- Thermische weerstand : $\pm 0,044 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$
- Natuurproduct, 100 % herbruikbaar



NOMA® PARKETT EXPERT BLACK VINYL 1 mm

W 1 m
L 15 m
T 1 mm



9 rouleaux |
rollen

1 rouleau | rol =
15 m²

Sous-couche spéciale en polymère hautement élastique. Bonne atténuation des bruits de pas et réduction des bruits de choc. Compatible avec le chauffage au sol

- Amélioration de l'isolation au bruit de choc ΔL_w : 19 dB sous sol en PVC avec raccord à emboîtement, 22 dB sous sol stratifié
- Amélioration des bruits de pas: 32%
- Résistance thermique: $\pm 0,0216 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$
- Grande résistance à la compression: 12 t/m² et stabilité de la forme

Speciale onderlaag uit hoogelastisch polymeer. Goede verbetering van het geluid van voetstappen en vermindering van contactgeluid. Geschikt voor gebruik bij vloerverwarming.

- Dempt impactgeluiden met een ΔL_w coëfficiënt van 19 dB onder Design-PVC met clicksysteem, 22 dB onder laminaat
- Vermindert het geluid van stappen: 32% onder laminaat
- Thermische weerstand : $\pm 0,0216 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$
- Biedt een hoge compressieweerstand van 12 t/m² en behoudt zeer lang zijn eigenschappen



NOMA® PARKETT ECO FIBRE TILES 4 mm

W 0,59 m
L 0,79 m
T 4 mm



26 packs

1 pack = 8,4 m²

La protection acoustique naturelle et écologique à base de fibre de bois.

- Amélioration de l'isolation au bruit de choc ΔL_w : 19 dB
- Résistance thermique: $\pm 0,08 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$
- Valeur Sd: > 0,02 m
- 10 t/m² et stabilité de la forme
- Naturel et 100 % recyclable

Natuurlijke, ecologische isolatie op basis van houtvezels.

- Dempt impactgeluiden met een ΔL_w coëfficiënt van 19 dB
- Thermische weerstand : $\pm 0,08 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$
- Sd-waarde: > 0,02m van 10 t/m² en behoudt zeer lang zijn eigenschappen
- Natuurproduct, 100 % herbruikbaar



NOMA® PARKETT ECO FIBRE TILES 7 mm

W 0,59 m
L 0,79 m
T 7 mm



 16 packs

1 pack = 8,4 m²

La protection acoustique naturelle et écologique à base de fibre de bois.

- Amélioration de l'isolation au bruit de choc ΔL_w : 20 dB
- Résistance thermique: $\pm 0,14 \text{ m}^2\text{K/W}$
- Valeur S_d : $> 0,02 \text{ m}$ 10 t/m^2 et stabilité de la forme
- Naturel et 100 % recyclable


Natuurlijke, ecologische isolatie op basis van houtvezels.

- Dempt impactgeluiden met een ΔL_w coëfficiënt van 20 dB
- Thermische weerstand : $\pm 0,14 \text{ m}^2\text{K/W}$
- S_d -waarde: $> 0,02\text{m}$ van 10 t/m^2 en behoudt zeer lang zijn eigenschappen
- Natuurproduct, 100 % herbruikbaar



NOMA® PARKETT ADHESIVE & FIX

W 0,05 m
L 50 m

 24 pces | st.

1 pce | st. = 50 m

Kleefband met aluminiumlaag voor onderlagen.

- Naadloze verbinding van de vloeronderlagen
- Dampdicht

Ruban adhésif aluminisé pour sous-couches

- Permet un raccord parfait entre les sous-couches
- Étanche à la vapeur



NOMA® PARKETT UNIVERSAL 0,12 mm

W 2 m
L 15 m
T 0,12 mm



 6 rouleaux | rollen

1 rouleau | rol = 30 m²

Pare-vapeur PE à 3 couches (120 μm) avec triple protection. Film multicouche spécial au départ de matières premières de haute qualité.

- Grande résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ : valeur $S_d > 150\text{m}$

3-lagige PE-damprem (120 μm) met 3-voud-bescherming. Meerlagige speciaalfolie uit hoogwaardige grondstoffen.

- Zeer grote weerstand tegen de verspreiding van waterdamp: S_d -waarde $> 150\text{m}$



DOMOSTYL®



DOMOSTYL® NA Encadrement & bandeau
Omlijsting en gevelband

H 70 mm
W 20 mm
L 2 m



56 m




DOMOSTYL® MA10 Encadrement & bandeau
Omlijsting en gevelband

H 180 mm
W 45 mm
L 2 m



16 m



DOMOSTYL® MA1 Encadrement & bandeau
Omlijsting en gevelband

H 140 mm
W 30 mm
L 2 m



16 m



DOMOSTYL® MA11 Encadrement & bandeau
Omlijsting en gevelband

H 150 mm
W 40 mm
L 2 m



10 m



DOMOSTYL® MA2 Encadrement & bandeau
Omlijsting en gevelband

H 70 mm
W 20 mm
L 2 m



56 m



DOMOSTYL® MA12 Encadrement & bandeau
Omlijsting en gevelband

H 120 mm
W 30 mm
L 2 m



18 m





DOMOSTYL® MA3 Encadrement & bandeau
Omlijsting en gevelband

H 135 mm
W 25 mm
L 2 m



20 m



DOMOSTYL® MA13 Encadrement & bandeau
Omlijsting en gevelband

H 140 mm
W 50 mm
L 2 m




10 m






DOMOSTYL® MA14 Encadrement & bandeau
Omlijsting en gevelband

H 130 mm
W 40 mm
L 2 m




DOMOSTYL® MA21 Encadrement & bandeau
Omlijsting en gevelband

H 120 mm
W 25 mm
L 2 m



DOMOSTYL® MA15 Encadrement & bandeau
Omlijsting en gevelband

H 200 mm
W 35 mm
L 2 m




DOMOSTYL® MA22 Encadrement & bandeau
Omlijsting en gevelband

H 150 mm
W 30 mm
L 2 m



DOMOSTYL® MA16 Encadrement & bandeau
Omlijsting en gevelband

H 100 mm
W 30 mm
L 2 m



DOMOSTYL® MA60 Encadrement & bandeau
Omlijsting en gevelband


H 210 mm
W 20 mm
L 2 m



Produit complémentaire |
Product toegevoegd:




RA60



DOMOSTYL® MA20 Encadrement & bandeau
Omlijsting en gevelband

H 180 mm
W 35 mm
L 2 m



DOMOSTYL® MA61 Encadrement & bandeau
Omlijsting en gevelband


H 158 mm
W 15 mm
L 2 m



Produit complémentaire |
Product toegevoegd:




RA61





DOMOSTYL® FA10 Appui de fenêtre
Vensterbank

H 125 mm
W 100 mm
L 2 m




DOMOSTYL® FA14 Appui de fenêtre
Vensterbank

H 80 mm
W 60 mm
L 2 m



DOMOSTYL® FA11 Appui de fenêtre
Vensterbank

H 140 mm
W 70 mm
L 2 m




DOMOSTYL® FA15 Appui de fenêtre
Vensterbank

H 75 mm
W 65 mm
L 2 m



DOMOSTYL® FA12 Appui de fenêtre
Vensterbank

H 90 mm
W 60 mm
L 2 m



DOMOSTYL® GA1 Fronton


H 125 mm
W 100 mm
w 83 cm
h 43 cm
l 50 cm



Produit complémentaire |
Product toegevoegd:




FA10



DOMOSTYL® FA13 Appui de fenêtre
Vensterbank

H 140 mm
W 60 mm
L 2 m



DOMOSTYL® GA2 Fronton


H 125 mm
W 100 mm
w 93 cm
h 43 cm
l 50 cm



Produit complémentaire |
Product toegevoegd:




FA10





DOMOSTYL® GA3 Fronton

H 140 mm
W 70 mm
w 120 cm
h 64 cm
l 50 cm



Produit complémentaire |
Produit ajouté:




FA11




DOMOSTYL® SA2 Clé de voute
Sluitsteen

H 300 mm
W 200 mm
w 110 mm
T 50 mm



DOMOSTYL® RA60 Rosace
Rozet

Ø 560 mm
ØA 140 mm
T 20 mm



Produit complémentaire |
Produit ajouté:




MA60




DOMOSTYL® CA10 light Console
Sluitsteen

H 220 mm
W 180 mm
T 80 mm



DOMOSTYL® RA61 Rosace
Rozet

Ø 420 mm
ØA 105 mm
T 15 mm



Produit complémentaire |
Produit ajouté:




MA61




DOMOSTYL® CA11 light Console
Sluitsteen

H 200 mm
W 180 mm
T 70 mm




DOMOSTYL® SA1 Clé de voute
Sluitsteen

H 290 mm
W 240 mm
w 210 mm
T 70 mm



DOMOSTYL® CA12 light Console
Sluitsteen

H 180 mm
W 180 mm
T 40 mm






DOMOSTYL® BA10 light Pierre de bossage
Hoeksteen

H 250 mm
W 375 mm
T 45 mm



15 pces | st.




DOMOSTYL® BA11 light Pierre de bossage
Hoeksteen


H 250 mm
W 250 mm
T 45 mm



20 pces | st.




DOMOSTYL® Chapiteau romain ionique
Kapiteel ionischromeins



1 pce | st.



DOMOSTYL® Demi-chapiteau romain ionique
Half kapiteel ionischromeins



1 pce | st.

DCI1

Ø A 16 cm
H 10 cm
h 7,5 cm
W 21 cm

Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:
DSS1, DFS1

DCI2

Ø A 20 cm
H 14 cm
h 11 cm
W 28,5 cm

Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:
DSS2, DFS2

DCI3

Ø A 24 cm
H 16 cm
h 12,5 cm
W 32 cm

Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:
DSS3, DFS3

DHCI1

Ø A 16 cm
H 10 cm
h 7,5 cm
W 21 cm
w 26 cm

Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:
DHSS1, DHFS1

DHCI2

Ø A 20 cm
H 14 cm
h 11 cm
W 28,5 cm
w 34 cm

Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:
DHSS2, DHFS2


DHCI3


Ø A 24 cm
H 16 cm
h 12,5 cm
W 32 cm
w 41,5 cm


Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:
DHSS3, DHFS3



DOMOSTYL® Chapiteau toscan
Kapiteel toskaans



PF 

 1 pce | st.

DCT1

Ø A 16 cm
H 7 cm
W 21 cm

Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:
DSS1, DFS1

DCT2

Ø A 20 cm
H 10 cm
W 26 cm

Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:
DSS2, DFS2


DCT3


Ø A 24 cm
H 12 cm
W 32 cm


Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:
DSS3, DFS3



DOMOSTYL® Demi-chapiteau toscan
Half kapiteel toskaans



PF 

 1 pce | st.

DHCT1

Ø A 16 cm
H 7 cm
W 21 cm

Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:
DHSS1, DHFS1

DHCT2

Ø A 20 cm
H 10 cm
W 26 cm

Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:
DHSS2, DHFS2


DHCT3


Ø A 24 cm
H 12 cm
W 32 cm


Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:
DHSS3, DHFS3



DOMOSTYL® Base toscane
Voetstuk toskaans



PF 

 1 pce | st.

DBT1

Ø B 20 cm
H 7,5 cm
W 26,5 cm

Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:
DSS1, DFS1

DBT2

Ø B 25 cm
H 10 cm
W 32 cm

Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:
DSS2, DFS2


DBT3


Ø B 30 cm
H 12,5 cm
W 39 cm


Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:
DSS3, DFS3



DOMOSTYL® Demi-base toscane
Half voetstuk toskaans



PF 

 1 pce | st.

DHBT1

Ø B 20 cm
H 7,5 cm
W 26,5 cm

Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:
DHSS1, DHFS1

DHBT2

Ø B 25 cm
H 10 cm
W 32 cm

Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:
DHSS2, DHFS2


DHBT3

Ø B 30 cm
H 12,5 cm
W 39 cm

Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:
DHSS3, DHFS3



DOMOSTYL® Colonne lisse
Zuil glad



1 pce | st.

DSS1

Ø A 15,5 cm
Ø B 19,5 cm
H 250 cm
Ø I_{min} 12 cm

Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:
DCT1, DCI1, DBT1

DSS2

Ø A 19,5 cm
Ø B 24,5 cm
H 250 cm
Ø I_{min} 16 cm

Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:
DCT2, DCI2, DBT2


DSS3

Ø A 23,5 cm
Ø B 29,5 cm
H 250 cm
Ø I_{min} 20 cm

Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:
DCT3, DCI3, DBT3



DOMOSTYL® Demi-colonne lisse
Halve zuil glad



1 pce | st.

DHSS1

Ø A 15,5 cm
Ø B 19,5 cm
H 250 cm
Ø I_{min} 12 cm

Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:
DHCT1, DHCI1, DHBT1

DHSS2

Ø A 19,5 cm
Ø B 24,5 cm
H 250 cm
Ø I_{min} 16 cm

Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:
DHCT2, DHCI2, DHBT2


DHSS3

Ø A 23,5 cm
Ø B 29,5 cm
H 250 cm
Ø I_{min} 20 cm

Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:
DHCT3, DHCI3, DHBT3



DOMOSTYL® Colonne cannelée
Zuil gecanneleerd



1 pce | st.

DFS1

Ø A 15,5 cm
Ø B 19,5 cm
H 250 cm
Ø I_{min} 12 cm

Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:
DCT1, DCI1, DBT1

DFS2

Ø A 19,5 cm
Ø B 24,5 cm
H 250 cm
Ø I_{min} 16 cm

Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:
DCT2, DCI2, DBT2


DFS3

Ø A 23,5 cm
Ø B 29,5 cm
H 250 cm
Ø I_{min} 20 cm

Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:
DCT3, DCI3, DBT3



DOMOSTYL® Demi-colonne cannelée
Halve zuil gecanneleerd



1 pce | st.

DHFS1

Ø A 15,5 cm
Ø B 19,5 cm
H 250 cm
Ø I_{min} 12 cm

Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:
DHCT1, DHCI1, DHBT1

DHFS2

Ø A 19,5 cm
Ø B 24,5 cm
H 250 cm
Ø I_{min} 16 cm

Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:
DHCT2, DHCI2, DHBT2

DHFS3

Ø A 23,5 cm
Ø B 29,5 cm
H 250 cm
Ø I_{min} 20 cm

Produits complémentaires |
Producten toegevoegd:
DHCT3, DHCI3, DHBT3

DOMOSTYL® est purement décoratif et n'est pas conçu pour supporter des charges.
DOMOSTYL® is louter decoratief en niet bestand tegen belasting.



**DOMOSTYL[®]
CUSTOMIZED**



DOMOSTYL® CUSTOMIZED 3
Appui de fenêtre | Vensterbank

H 75 mm
h 25 mm
W 400 mm
w 335 mm

EPS 60 kg/m²

5 pces | st.

L: 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm



DOMOSTYL® CUSTOMIZED 1
Appui de fenêtre | Vensterbank

H 25 mm
h 70 mm
W 400 mm

EPS 60 kg/m²

5 pces | st.

L: 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm



DOMOSTYL® CUSTOMIZED 4
Nez d'appui de fenêtre | Vensterbank

H 70 mm
h 75 mm
W 100 mm
w 200 mm

EPS 24 kg/m²

15 pces | st.

L: 1500 mm, 2000 mm



DOMOSTYL® CUSTOMIZED 2
Appui de fenêtre | Vensterbank

H 18 mm
h 25 mm
W 300 mm

EPS 24 kg/m²

8 pces | st.

L: 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm



DOMOSTYL® CUSTOMIZED 9
Nez d'appui de fenêtre | Vensterbank

H 68 mm
h 75 mm
W 65 mm

EPS 24 kg/m²

14 pces | st.

L: 1500 mm, 2000 mm



DOMOSTYL® CUSTOMIZED 5
Appui de fenêtre | Vensterbank

H 75 mm
h 35 mm
W 500 mm
w 435 mm
H_T 90 mm

EPS 24 kg/m²

4 pces | st.

L: 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm



DOMOSTYL® CUSTOMIZED 10
Appui de fenêtre sans pente | Vensterbank zonder helling

h 25 mm
H 75 mm
W 500 mm
w 435 mm

EPS 60 kg/m²

4 pces | st.

L: 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm



DOMOSTYL® CUSTOMIZED 6
Appui de fenêtre | Vensterbank

H 75 mm
h 35 mm
W 500 mm
w 437 mm
H_T 119 mm

EPS 60 kg/m²

4 pces | st.

L: 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm



Produits disponibles à la demande
Producten beschikbaar op aanvraag




DOMOSTYL® CUSTOMIZED 7

Appui de fenêtre | Vensterbank

H 75 mm
h 25 mm
W 400 mm
w 336 mm
H_T 110 mm

EPS 60 kg/m²

5 pces | st.



L: 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm




DOMOSTYL® CUSTOMIZED 8

Appui de fenêtre | Vensterbank

H 75 mm
h 25 mm
W 500 mm
w 437 mm
H_T 119 mm

EPS 60 kg/m²

4 pces | st.



L: 1500 mm, 2000 mm



TROUVEZ LA VIDEO
D'INSTALLATION & PLUS
D'INFORMATIONS

MONTAGE VIDEO &
BIJKOMENDE INLICHTINGEN





**ACCESSOIRES &
COLLES**

**TOEBEHOREN &
LIJMEN**



COFFRE D'OUTILS | WERKTUIGKOFFER
VARIO - NEW LOOK

 1 pce | st.

COFFRE D'OUTILS | WERKTUIGKOFFER
VARIO LEEG | VIDE - NEW LOOK

 1 pce | st.



BOÎTE À ONGLETS | VERSTEBBAK
VARIO

 1 pce | st.



EXTENSION POUR BOÎTE À ONGLETS |
OPBOUWSET VOOR VERSTEBBAK VARIO

 1 pce | st.



BOÎTE À ONGLETS | VERSTEBBAK
VARIO PLUS

 1 pce | st.



EQUERRE | WINKELHAAK
VARIO

 1 pce | st.



AD BOÎTE À ONGLETS | VERSTEBBAK

 1 pce | st.



HDPS + PU SCIE | ZAAG

50 cm

 1 pce | st.

60 cm

PS SCIE | ZAAG



 1 pce | st.



ADEFIX®

310 ml  24 pces | st.

Matière | Materiaal:
Colle, enduit et matériau de jointoiement pour
NOMASTYL® PLUS, WALLSTYL® et ARSTYL®
Lijm, plamuursel en voegmateriaal voor
NOMASTYL® PLUS, WALLSTYL® en ARSTYL®



ADEFIX® PLUS

290 ml  12 pces | st.

Matière | Materiaal:
Colle pour joints verticaux pour WALLSTYL® et ARSTYL®
à partir de 10 cm de hauteur/portée.
Colle pour ARSTYL® WALL PANELS.
Stootvoeglijm voor WALLSTYL® en ARSTYL® profielen
vanaf 10 cm hoogte/uitsprong
Lijm voor ARSTYL® WALL PANELS




DOMOSTYL® HYBRID | FILLER

HYBRID: 290 ml
FILLER: 290ml  12 pces | st.

Matière | Materiaal:
Colle pour / Lijm voor
DOMOSTYL®



DECOFIT P

1 kg + 4 kg  1kg
6 pces | st.
 4 kg
2 pces | st.

Matière | Materiaal:
Colle | Lijm




NOMA® COLL CA 700


0,7 L  6 x 0,7L

Matière | Materiaal:
Colle | Lijm



NOMA® COLL CORK


4 kg + 1 kg  1 kg
6 pces | st.

Matière | Materiaal:
Colle | Lijm  4 kg
2 pces | st.



NOMA® COLL CP 1000 | CP 3500

3,5 kg + 1 kg  1 kg
6 pces | st.

Matière | Materiaal:
Colle | Lijm  3,5 kg
2 pces | st.



REFLEXION BAND

5 cm x 50 m  24 pces | st.

Matière | Materiaal:
Ruban adhésif aluminisé pour l'éclairage indirect
Kleeflint met aluminiumzijde voor indirecte verlichting



CALCUL DES QUANTITÉS DE MOULURES BEREKENING VAN DE HOEVEELHEID LIJSTEN

Pour les moulures : mesurez le périmètre de la pièce et ajoutez 10% pour prévoir les pertes lors de la coupe des angles.




Pour les cimaises et les plinthes : mesurez le périmètre de la pièce moins la largeur des ouvertures telles que les portes et les fenêtres. Prévoyez dans ce cas une perte de 5%.

Voor lijsten : meet de omtrek van de kamer en voeg 10% toe om rekening te houden met verliezen bij het snijden van de hoeken.

Voor kaderlijsten en plinten : meet de omtrek van de kamer min de breedte van openingen voor deuren en vensters. Hou rekening met een verlies van 5%.

CALCUL DE LA CONSOMMATION DE COLLE - BEREKENING VAN HET LIJMVERBRUIK

NOMASTYL® PLUS

	ADEFIX® 		
A AT GP GT M1 SM	3-4 m	70-100 ml/m	8 mm
A1 B1 B8 C GO K	4-5 m	60-70 ml/m	7 mm
A2 B5 D H J M2 N	5-6 m	50-60 ml/m	6 mm
A3 B2 E F I O QR	6-7 m	30-40 ml/m	5 mm
TI TL	2-3 m	90-110 ml/m	10 mm
N24	8 pces	35 ml/pce	8 mm
O16	12 pces	25 ml/pce	8 mm
O24	10 pces	30 ml/pce	8 mm
C15 C25 C33	4-6 pces	55 ml/pce	8 mm
C21 CS3	10 pces	28 ml/pce	6 mm
C22	8 pces	35 ml/pce	6 mm
C27	3 pces	95 ml/pce	8 mm
O01	5 pces	55 ml/pce	8 mm

WALLSTYL®

	ADEFIX® 			ADEFIX® PLUS joints voegen 
FB1 FL3	6-8 m	40-60 ml/m	6 mm	
FB2 FL1 FL2 FL5 FL9 FO1 FO2 WG1 WG2	4-5 m	60-80 ml/m	7 mm	
FD1 FD2 FD3 FD11 FD21 FD22	4-5 m	80-100 ml/m	7 mm	
FD7 WD1 WD2 WD3 WD4	7-9 m	30-50 ml/m	5 mm	
FD15 FL4	3 m	80-100 ml/m	8 mm	
FD20	2-3 m	130 ml/m	10 mm	
FL1 FLEX	4-5 m	60-80 ml/m	7 mm	
FL6 WT7	7 m	30-40 ml/m	5 mm	
FT1 W1 WE1 WL1 WL2 WL3 WO1 WO2	8 m	40 ml/m	5 mm	
FT2 WL5 WL6	5-6 m	45-70 ml/m	6 mm	
WL4	3-4 m	90-110 ml/m	8 mm	
WT1 WT2 WT5 WT6 WT8 WT9 WT10 WT25 WT26	4-5 m	60-80 ml/m	7 mm	
WT3 WT4	3-4 m	70-100 ml/m	8 mm	+ ± 35
WT11	3-4 m	70-100 ml/m	8 mm	+ ± 35
WT22 WT24	2-3 m	130 ml/m	10 mm	+ ± 35

ARSTYL®

ADEFIX®



ADEFIX® PLUS
joints | voegen



AD21 AD22 AD23	2-2,5 m	165 ml/m	10 mm	+ ± 35
AD24 Z7 Z40 Z41 Z42 Z60 Z61 Z51	2 - 3 m	130 ml/m	10 mm	+ ± 35
L1 L2 L3 L4 L5	2 - 3 m	130 ml/m	10 mm	+ ± 35
SP1 SP2 SP3	9 - 11 m	30 ml/m	6 mm	
SP2-4 SP3-3	17 - 20 pces	15 ml/pce	6 mm	
SP2-5 SP3-4	17 - 20 pces	15 ml/pce	6 mm	
Z1	3 - 4 m	90 - 110 ml/m	8 mm	+ ± 35
Z12	4 - 5 m	70 - 80 ml/m	7 mm	+ ± 35
Z2 Z14 Z19 Z20 Z52	4 - 5 m	70 - 80 ml/m	7 mm	
Z3 Z17	4 - 5 m	70 - 80 ml/m	7 mm	+ ± 35
Z4 Z5 Z6 Z11 Z21 Z22 Z24	3 - 4 m	90 - 110 ml/m	8 mm	+ ± 35
Z8 Z9 Z1220 Z13 Z1550 Z16 Z18 Z30 Z31 Z32	5 - 6 m	50 - 60 ml/m	6 mm	
Z10 Z1240 Z1250 Z15	6 - 7 m	30 - 40 ml/m	5 mm	
Z101 Z102 Z103 Z104	12 pces	25 ml/pce	8 mm	
CR5 CS5 R10 R11 R15 R18 R52	3 pces	95 ml/pce	8 mm	
R12 R20 R24 R25	2 pces	130 ml/pce	10 mm	
R1 R5 R14 R1517	6 pces	48 ml/pce	8 mm	
R1410 R1516 R3 R30	8 pces	35 ml/pce	6 mm	
R1520 R4 R6 R7 R8 R9 R16 R23 R51	4 pces	70 ml/pce	8 mm	
R13 R17	14 - 18 pces	20 ml/pce	6 mm	
R60	3 pces	95 ml/pce	8 mm	+ ± 35
R61	4 pces	70 ml/pce	8 mm	+ ± 35
PB1 PB2	2 pces	140 ml/pce	10 mm	
PC1 PC2	3 pces	95 ml/pce	10 mm	
PP1 PP2	1 pce	285 ml/pce	10 mm	
MC1			10 mm	2,5 m

ARSTYL® WALL PANELS

en moyenne 1/4 cartouche ADEFIX® PLUS par panneau
gemiddeld 1/4 koker ADEFIX® PLUS per paneel

DOMOSTYL®

DOMOSTYL®
HYBRID



MA1 MA3 MA10 MA11 MA12 MA13 MA14 MA15 MA16 MA21	2 - 3 m	100 - 140 ml/m	9 mm
MA2 NA	4 - 5 m	65 ml/m	7 mm
MA20 MA22 MA60 MA61	2 - 2,5 m	120 - 150 ml/m	10 mm
FA10 FA11 FA13	1,5 - 2 m	150 - 200 ml/m	11 mm
FA12 FA14 FA15	2 - 3 m	120 - 150 ml/m	11 mm
BA10 light BA11 light	5 pces	60 ml/pce	8 mm
CA10 light	7 pces	40 ml/pce	7 mm
CA11 light CA12 light	9 pces	30 ml/pce	7 mm
GA1 GA2	1 pce	310 ml/pce	10 mm
GA3	0,75 pce	450 ml/pce	10 mm
SA1 SA2	5 pces	60 ml/pce	8 mm
RA60	3 pces	95 ml/pce	8 mm
RA61	4 pces	70 ml/pce	8 mm
DSS1-3/ DFS1-3 incl. base & cap.	2 pces	140 ml/pce	10 mm
DHSS1-3/ DHFS1-3 incl. base & cap.	4 pces	80 ml/pce	10 mm

NOMA®

NOMA® COLL CP NOMA® COLL CA NOMA® COLL CORK NOMA® FIX DECOFIT

NOMA® PLAN				■	■
NOMA® THERM				■	■
NOMA® REFLEX					■
NOMA® TAP				■	■
NOMA® PHONE	■			■	
NOMA® ALU		■		■	
NOMA® ACOUSTIC	■				
NOMA® SOUND					
NOMA® RUB					
NOMA® SILENCE	■				
NOMA® NATURE	■		■	■	

■ Colles conseillées - Aanbevolen lijmen



**MATÉRIEL
PUBLICITAIRE**


**PROMOTIE-
MATERIAAL**




ARSTYL® | WALLSTYL® | NOMASTYL® **Valise
d'échantillons | Stalenkoffer**

 1 pce | st.

DOMOSTYL® **Valise d'échantillons |
Stalenkoffer**

 1 pce | st.

ARSTYL® WALL PANELS **Valise
d'échantillons | Stalenkoffer**

 1 pce | st.



WALLSTYL® **Baseboard Folder FR/NL**

H 38 cm
W 32 cm
D 8 cm

 1 pce | st.



Display Tryptique / Drieluik

H 98 cm
W 67 cm

 1 pce | st.





NOMASTYL® Display Galleria Mobila FRAME

H 115 cm
W 75 cm



WALLSTYL® Display Galleria Mobila FRAME

H 115 cm
W 75 cm



ARSTYL® Display Galleria Mobila FRAME

H 115 cm
W 75 cm



ARSTYL® INSPIRATION Display Galleria Mobila FRAME

H 115 cm
W 75 cm



DOMOSTYL® Display Galleria Mobila FRAME

H 115 cm
W 75 cm



ARSTYL WALL PANELS Display

Display
H 99 cm
W 50 cm
D 60 cm



Visual
H 165 cm
W 30 cm
D 3,5cm



ARSTYL® WALL PANELS Display Card

H 68 cm
W 49 cm



ARSTYL® WALL PANELS STONE Display Card

H 68 cm
W 49 cm



NOMA® Display Card

H 125 cm
W 45 cm



NOMA® PARKETT Display Card

H 125 cm
W 45 cm





LAISSEZ-VOUS
INSPIRER



LAAT JE
INSPIREREN

Vos personnes de contact | Uw contactpersonen

Sales Manager Benelux

Yves Brichard
☎ +32 499 53 27 06
✉ yves.brichard@nmc.be

Sales Assistant Benelux

Joséphine Tossings
☎ +32 87 85 85 15
✉ +32 87 85 85 11
✉ josephine.tossings@nmc.be

Région Wallonie/Luxembourg/Bruxelles (FR)

Alain Verdenne
☎ +32 475 39 02 75
✉ alain.verdenne@nmc.be

Service interne de Vente | Verkoopbinnendienst

Sandy Derwall
☎ +32 87 85 82 74
✉ +32 87 85 83 56
✉ sandy.derwall@nmc.be

Regio Noord België/Brussel (NL)

Yves Brichard
☎ +32 499 53 27 06
✉ yves.brichard@nmc.be

Service interne de Vente | Verkoopbinnendienst

Yvette Niessen
☎ +32 87 85 85 91
✉ +32 87 85 83 43
✉ yvette.niessen@nmc.be



ARCHITECTURE
& DESIGN
BY

ARSTYL®

WALSTYL®

NOMASTYL® PLUS



FIND MORE
INFORMATION



nmcdecoration.com

NMC sa
Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten
☎ +32 87 85 85 00 – 📠 +32 87 85 85 11
info@nmc.eu

